

# 말라리아 완치를 위해 이렇게 실천해요! 환자용

## 나를 위해 해야 할 일



- 말라리아 치료제 꾸준히 복용해주세요.  
불규칙하게 복용하거나 중간에 중단하면 재발할 수 있어요.



- 약 복용 중 부작용 발생 시 진료 받으세요.  
구토, 두통 등 증상발생 시 빨리 담당의사에게 진료 받으세요.



- 말라리아 완치 여부 꼭 확인해주세요.  
말라리아 치료제를 복용 완료하고,  
한달 후에 관할보건소에서 완치여부 검사를 받으세요.

## 가족과 이웃을 위해 해야 할 일



- 최소 3주간 모기에 물리지 않도록 주의해주세요.  
모기기피제, 방충망 사용하고 긴 팔, 긴 바지 등을 착용하세요.  
\* 보건소는 가족이나 이웃이 모기에 물리지 않도록 환자 주변 모기를 방제합니다.



- 내 주변에 발열환자가 있으면 진료받게 해주세요.  
말라리아 환자를 물은 모기가 다른 가족이나 이웃을 물면 말라리아에 감염될 수 있어요.



- 말라리아에 걸리면 3년간 헌혈하지 마세요.  
말라리아는 혈액으로 다른 사람에게 전파될 수 있어요.

